



1^{ère} étape
Vérification de votre nomenclature



Mais avant d'aller dans cette option vérifions nos matériaux prothétiques utilisés

Matériaux prothétiques



Rentrez les normes des matériaux prothétiques utilisés

Matériaux prothétiques et d'obturation

✓ Valider ? Matériaux oubliés Normes + Ajouter Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

Type	Nom du matériau	Couleur
Métallique	Métallique CoCr NF EN ISO 22674	
Métal précieux	Métallique précieux NF EN ISO 22674	
Céramo-métallique	Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693	
Céramo-métallique	Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74	
Céramique monolithique	Céramique Zircone NF EN ISO 13356	
Céramique monolithique	Céramique Emax	
Composite	Composite	
Métallique	Ttane NF EN ISO 5822-14	
Métal précieux	Métallique titane NF EN ISO 1348-5	
Résine	Résine Base NF EN ISO 1567 2000	
Résine	Résine dent NF EN ISO 22112 2005	

Ordre des matériaux : ↑ ↓

Pour ajouter un matériau

Matériaux prothétiques et d'obturation

✓ Valider ? Matériaux oubliés Normes + Ajouter Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

Type	Nom du matériau	Couleur
Métallique	Métallique CoCr NF EN ISO 22674	
Métal précieux	Métallique précieux NF EN ISO 22674	
Céramo-métallique	Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693	
Céramo-métallique	Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74	
Céramique monolithique	Céramique Zircone NF EN ISO 13356	
Céramique monolithique	Céramique Emax	
Composite	Composite	
Métallique	Ttane NF EN ISO 5822-14	
Métal précieux	Métallique titane NF EN ISO 1348-5	
Résine	Résine Base NF EN ISO 1567 2000	
Résine	Résine dent NF EN ISO 22112 2005	

Ordre des matériaux : ↑ ↓

Pour détruire un matériau

Sélection - Détruire

Matériaux prothétiques et d'obturation

✓ Valider ? Matériaux oubliés Normes + Ajouter Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

Type	Nom du matériau	Couleur
Métallique	Métallique CoCr NF EN ISO 22674	
Métal précieux	Métallique précieux NF EN ISO 22674	
Céramo-métallique	Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693	
Métal précieux	Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74	
Céramique monolithique	Céramique Zircone NF EN ISO 13356	
Céramique monolithique	Céramique Emax	
Composite	Composite	
Métal	Titane NF EN ISO 5822-14	
Métal	Métallique titane NF EN ISO 1348-5	
Résine	Résine Base NF EN ISO 1567 2000	
Résine	Résine dent NF EN ISO 22112 2005	

Ordre des matériaux : ↑ ↓

Les normes des matériaux

Matériaux prothétiques et d'obturation

Valider ? Matériaux oubliés 💡 Normes + Ajouter 🔥 Supprimer

Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

Type	Nom du matériau	Couleur
Métallique	Métallique CoCr NF EN ISO 22674	
Métal précieux	Métallique précieux NF EN ISO 22674	
Céramo-métallique	Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693	
Céramo-métallique	Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74	
Céramique monolithique	Céramique Zircone NF EN ISO 13356	
Céramique monolithique	Céramique Emax	
Composite	Composite	
Métallique	Ttane NF EN ISO 5822-14	
Métal précieux	Métallique titane NF EN ISO 1348-5	
Résine	Résine Base NF EN ISO 1567 2000	
Résine	Résine dent NF EN ISO 22112 2005	


Ordre des matériaux : ↑ ↓

Normes + Ajouter 🔥 Supprimer

-- Ajouter un matériau standard... --

- Alliage précieux NF EN ISO 22674 3/2007
- Alliage semi-précieux NF EN ISO 22674 3/2007
- Alliage non précieux CoCr - NF EN ISO 22674 3/2007
- Alliage non précieux NiCr - NF EN ISO 22674 3/2007
- ✓ Résine base NF EN ISO 1567 2000 (déjà présent)
- ✓ Résine dent NF EN ISO 22112 2005 (déjà présent)
- ✓ Céramo-métallique NF EN ISO 9693 2000 (déjà présent)
- Céramique dentaire NF EN ISO 6872 1999
- Zircone NF EN ISO 13356

Liaison avec Outils Nomenclatures





Quitter



CCAM dentaire



Calculs



Traçabilité des assistants



Associations d'actes



Imprimer



Aide

Voir Tous

Code Tous

- BRIDGE Soins conservateurs
- BRIDGEPR Prothèses conjointes
- CIRE2 Prothèses adjointes
- CIRE1 Prothèses maxillo-faciales
- CIRE3 Chirurgie
- EXAC ODF
- EXACr Consultations
- EXACv Prophylaxie
- EXBA Endodontie
- EXBAr Radiographie
- EXBAv Parodontologie
- COIFFPE Implantologie
- COMBLAUT Implantologie chirurgicale
- COMBLBIO Implantologie prothétique
- AVDP Occlusodontie
- AVDPPr Esthétique
- AVDPv CMU-C
- AVMP Non classés
- AVMPPr
- AVMPv
- COM4
- RCH
- RCHr
- RCHv
- CO5c

Choix de la catégorie

CCAM Tarification <tarif unique>

Code CCAM [] Tarif []

Adapter le code CCAM en fonction de la dent traitée

Pour des actes hors assistants



Quitter



CCAM dentaire



Calculs



Traçabilité des assistants



Associations d'actes



Imprimer



Aide

Voir **Prothèses conjointes**

Code	Nom de l'acte	NGAP	CCAM
CEOH	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1	SPR30	HBMD072
CEOHr	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mr	DR30	
CEOHv	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mv	DV30	
CEOB	Couronne Ceram Semi Pré Mr	DV50	
CEOBv	Couronne Ceram Semi Pré Mv	DV50	
CINP1	Couronne CIV Non Pré	SPR50	HBLD036
CINP2	Couronne CIV Non Pré Inter 1	SPR30	
CEOZr	Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mr	DR30	
CEOZv	Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mv	DV30	
CEOB2	Couronne CIV Non Pré Mr	DR50	
CEOJ2	Couronne CIV Non Pré Mv	DV50	
CIOJ1	Couronne CIV Précieux	SPR50	HBLD036
CIOJ2	Couronne CIV Précieux Inter 1	SPR30	
CIONr	Couronne CIV Précieux Inter 1 Mr	DR30	
CIONv	Couronne CIV Précieux Inter 1 Mv	DV30	
CIONr	Couronne CIV Précieux Mr	DR50	
CIONv	Couronne CIV Précieux Mv	DV50	
CIOB1	Couronne CIV Semi Pré	SPR50	HBLD036
CIOS	Couronne CIV Semi Pré Inter	SPR30	
CIOSr	Couronne CIV Semi Pré Inter 1 Mr	DV30	
CIOSv	Couronne CIV Semi Pré Inter 1 Mv	DV30	
CIORr	Couronne CIV Semi Pré Mr	DR50	
CIORv	Couronne CIV Semi Pré Mv	DV50	
COURI	Couronne implantoportée		auto.
CCNP1	Couronne Non Précieux	SPR50	HBLD038
CCNP3	Couronne Non Précieux Inter 1	SPR30	HBMD490
CCNP2	Couronne Non Précieux Inter 1 Mr	DR30	
CCNSv	Couronne Non Précieux Inter 1 Mv	DV30	
CCNPB	Couronne Non Précieux Inter 1 Avec	SPR50	HBLD038
CCNPA	Couronne Non Précieux Inter 1 Sans	SPR50	HBLD038
CCNP	Couronne Non Précieux Inter 1		
CCNPv	Couronne Non Précieux Inter 1 Mv		
CCOJ1	Couronne Précieux Inter 1	SPR30	HBLD038
CCOJ2	Couronne Précieux Inter 1 Mr	SPR30	HBMD490
CCOWr	Couronne Précieux Inter 1 Mr	DR30	
CCOWv	Couronne Précieux Inter 1 Mv	DV30	
CCOvr	Couronne Précieux Mr	DR50	
CCOVv	Couronne Précieux Mv	DV50	

1



Sélection

Catégorie: **Prothèses conjointes**

Code: **CCNP1** Libellé: **Couronne Non Précieux**

Libellé pour les devis, actes: **Couronne Non Précieux**

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

NGAP

	Cotation	Tarif
-13 ans	SPR50	320,00 €
Adulte	SPR50	320,00 €

Pas de conversion en CCAM

CCAM Tarification: **<tarif unique>**

Code CCAM: **HBLD038** Tarif: **320,00**

Adapter le code CCAM en fonction de la dent traitée

Pose d'une couronne dentaire dentoportée métallique

ED

Onglet Traçabilité



Cotation **Traçabilité** Feuilles - Devis Graphique Contraintes



Voir Prothèses conjointes

Catégorie Prothèses conjointes

Code CCNP1 Libellé Couronne Non Précieux

Libellé pour les devis, actes Couronne Non Précieux

ne pas imprimer sur les devis
 acte pour les notes, la traçabilité...

Familles des matériaux utilisés pour l'acte :

Familles d'utilisation de matériaux

Matériaux toujours utilisés pour cet acte :

3. Alliages non précieux CoCr NF EN ISO 22674 3/2007

ajout d'un matériau consommable

ajout d'un matériau prothétique

Commentaire à utiliser par défaut pour cet acte

Code	Nom de l'acte	NGAP	CCAM
CEOH	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1	SPR.30	HBMD072
CEOHr	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mr	DR.30	
CEOHv	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mv	DV.30	
CEOB	Couronne Ceram Semi Pré Mr	DV.50	
CEOBv	Couronne Ceram Semi Pré Mv	DV.50	
CINP1	Couronne CIV Non Pré	SPR.50	HBLD036
CINP2	Couronne CIV Non Pré Inter 1	SPR.30	
CEOZr	Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mr	DR.30	
CEOZv	Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mv	DV.30	
CEOB2	Couronne CIV Non Pré Mr	DR.50	
CEOJ2	Couronne CIV Non Pré Mv	DV.50	
CIOJ1	Couronne CIV Précieux	SPR.50	HBLD036
CIOJ2	Couronne CIV Précieux Inter 1	SPR.30	
CIONr	Couronne CIV Précieux Inter 1 Mr	DR.30	
CIONv	Couronne CIV Précieux Inter 1 Mv	DV.30	
CIONr	Couronne CIV Précieux Mr	DR.50	
CIONv	Couronne CIV Précieux Mv	DV.50	
CIOB1	Couronne CIV Semi Pré	SPR.50	HBLD036
CIOB2	Couronne CIV Semi Pré Inter	SPR.30	

Matériaux prothétiques et d'obturation

✓ Valider
 Matériaux oubliés
 Normes
 + Ajouter
 Supprimer


Saisissez les matériaux prothétiques que vous utilisez et choisissez une couleur pour la représentation sur le schéma dentaire.

Type	Nom du matériau	Couleur
Métallique	Métallique CoCr NF EN ISO 22674	
Métal précieux	Métallique précieux NF EN ISO 22674	
Céramo-métallique	Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693	
Céramo-métallique	Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74	
Céramique monolithique	Céramique Zircane NF EN ISO 13356	
Céramique monolithique	Céramique Emax	
Composite	Composite	
Métallique	Ttane NF EN ISO 5822-14	
Métal précieux	Métallique titane NF EN ISO 1348-5	
Résine	Résine Base NF EN ISO 1567 2000	
Résine	Résine dent NF EN ISO 22112 2005	

Ordre des matériaux :

Choix du matériau





Voir Prothèses conjointes

Code	Nom de l'acte	NGAP	CCAM
BRIDGE	Bridge		auto.
BRIDGEPR	Bridge provisoire		auto.
COIFFPE	Coiffe pédodontique		auto.
CENP1	Couronne Ceram Non Pré	SPR.50	HBLD036
CENP2	Couronne Ceram Non Pré inter 1	SPR.30	HBMD072
CENQr	Couronne Ceram Non Pré Inter 1 Mr	DR.30	
CENQv	Couronne Ceram Non Pré Inter 1 Mv	DV.30	
CENPB	Couronne Ceram Non Pré MFP avec Prov	SPR.50	HBLD036
CENPA	Couronne Ceram Non Pré MFP Molaire +Prov	SPR.50	HBLD036
CENP1B	Couronne Ceram Non Pré Mr	DR.50	
CENP1C	Couronne Ceram Non Pré Mv	DV.50	
CEOJ1	Couronne Ceram Précieux	SPR.50	HBLD036
CEOK	Couronne Ceram Précieux Inter 1	SPR.30	
CEOKr	Couronne Ceram Précieux Inter 1 Mr	DR.30	
CEOKv	Couronne Ceram Précieux Inter 1 Mv	DV.30	
CEOJr	Couronne Ceram Précieux Mr	DR.50	
CEOJv	Couronne Ceram Précieux Mv	DV.50	
CEOB1	Couronne Ceram Semi Pré	SPR.50	HBLD036
CEOH	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1	SPR.30	HBMD072
CEOHr	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mr	DR.30	
CEOHv	Couronne Ceram Semi Pré Inter 1 Mv	DV.30	
CEOB1r	Couronne Ceram Semi Pré Mr	DV.50	
CEOB1v	Couronne Ceram Semi Pré Mv	DV.50	
CINP1	Couronne CIV Non Pré	SPR.50	HBLD036
CINP2	Couronne CIV Non Pré Inter 1	SPR.30	
CEOZr	Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mr	DR.30	
CEOZv	Couronne CIV Non Pré Inter 1 Mv	DV.30	
CEOB2	Couronne CIV Non Pré Mr	DR.50	
CEOJ2	Couronne CIV Non Pré Mv	DV.50	
CIOJ1	Couronne CIV Précieux	SPR.50	HBLD036
CIOJ2	Couronne CIV Précieux Inter 1	SPR.30	
CIONr	Couronne CIV Précieux Inter 1 Mr	DR.30	
CIONv	Couronne CIV Précieux Inter 1 Mv	DV.30	
CIONr	Couronne CIV Précieux Mr	DR.50	
CIONv	Couronne CIV Précieux Mv	DV.50	
CIOB1	Couronne CIV Semi Pré	SPR.50	HBLD036
CIOS	Couronne CIV Semi Pré Inter	SPR.30	
CIOSr	Couronne CIV Semi Pré Inter 1 Mr	DV.30	

Catégorie: Prothèses conjointes

Code: BRIDGE Libellé: Bridge

Libellé pour les devis, actes: Bridge

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM Tarification: Bridge

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Laboratoire: TAD EX DENTAL LABO

Si un autre laboratoire est susceptible de réaliser ces travaux, vous devez créer un deuxième acte séparé (utilisez le bouton de duplication en bas pour cela).

Honoraires

matériaux prothétiques

	Honoraires	Coût
+ Prix d'élaboration forfaitaire		
- Pilier métallique		
Métallique CoCr NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP	
Titane NF EN ISO 5822-14	Tarifs NGAP	
Acier CoCr NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP	300,00 € 67,00 €
Autre métal	Tarifs NGAP	
- Pilier métal précieux		
Métallique précieux NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP	
Métallique titane NF EN ISO 1348-5	Tarifs NGAP	
Métal précieux NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP	520,00 € 67,00 €
Métal semi-précieux NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP	420,00 € 67,00 €
Autre métal précieux	Tarifs NGAP	
- Pilier céramo-métallique		
Céramo-métallique CoCr NF EN ISO 9693	Tarifs NGAP	
Métal précieux céramisé NF EN ISO 226-74	Tarifs NGAP	
CIV céramo-métallique NF EN ISO 9693	Tarifs NGAP	400,00 € 113,00 €
Céramo-métallique	Tarifs NGAP	550,00 € 135,00 €
Autre	Tarifs NGAP	
+ Pilier		
+ Pilier		
+ Pilier métal précieux céramisé		


Pour les assistants

Le bridge de base (2 piliers+1 inter) fait partie du panier de soins CMU-C. Les éléments supplémentaires sont à entente directe.

Cotation Feuilles - Devis Graphique Traçabilité Contraintes



- ⇒ Mais normalement toutes ses étapes ont été réalisées lors du paramétrage de votre nomenclature
- ⇒ Ainsi seuls les matériaux utilisés sont à vérifier
- ⇒ Nous pouvons passer à l'étape suivante



1^{ère} étape
Vérification de votre nomenclature



De nouvelles cotations s'appliquent.
Certains actes de prothèse conjointe seront plafonnés.

LOGOSw calculera les nouvelles cotations automatiquement et vous indiquera les éventuels plafonds :

- ✓ **plafond** = tarif plafonné
(pour couronnes et bridges suivant matériaux)
- ✓ **CMU** = tarif plafonné spécifique pour les CMU-C
- ✓ **ED** = tarif libre, en entente directe
- ✗ **NR** = acte non remboursé, à tarif libre

Il faut toutefois vérifier que vos matériaux sont bien configurés :
cliquez sur Suivant pour poursuivre...



Plus d'infos



PDF




Suivant

De nouvelles cotations s'appliquent.
Certains actes de prothèse conjointe seront plafonnés.

LOGOSw calculera les nouvelles cotations automatiquement et vous indiquera les éventuels plafonds :

-  **plafond** = tarif plafonné (pour couronnes et bridges suivant matériaux)
-  **CMU** = tarif plafonné spécifique pour les CMU-C
-  **ED** = tarif libre, en entente directe
-  **NR** = acte non remboursé, à tarif libre

Il faut toutefois vérifier que vos matériaux sont bien configurés :
Cliquez sur Suivant pour poursuivre...




Plus d'infos



PDF



Suivant



convention 2019.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Fichier Edition Affichage Fenêtre Aide

Accueil Outils convention 2019.pdf x

1 / 4

logosw La convention dentaire
au 1^{er} avril 2019

En résumé

Les nouvelles dispositions sont bien sûr déjà intégrées dans LOGOSw version 10.01.
Différentes revalorisations et des plafonnements d'actes sont applicables au 1^{er} avril 2019.
Ce document vous en présente les détails.

Actes revalorisés ou nouveaux

Certaines revalorisations ont lieu et quelques actes sont créés :

- Restauraions : +48%
- Scelllements de sillons : +20%
- Endodontie : +27%
- Avulsions : +18%
- Bilan bucco-dentaire : étendu aux enfants de 3 ans
- Bilan parodontal (HBQ001) ajouté au tarif opposable de 50 €
- Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant (HBIA003) ajouté au tarif opposable de 80 €
- Application de vernis fluoré (HBLD045) sur les 2 arcades : remboursé, et opposable à 25 € pour les 6 à 9 ans, deux fois/an.
- L'acte de restauration 1 face sur une PM/M (HBMD053) devient limité à 3 restaurations par dent (auparavant 2 restaurations par face)
- Suppléments
 - a) pour un patient en situation de handicap (sédation consciente/MEOPA - YYY1383), tarifié à 100 €
 - b) pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en ALD et traité par anticoagulants oraux directs (AOD) ou par antivitamine K [AVK] (YYY614), tarifié à 20 €.
- Le sinuslift GBBA002 est maintenant réservé au comblement unilatéral. Le comblement bilatéral doit être codé GBBA364.
- Les spécialistes en chirurgie orale peuvent utiliser les modificateurs J et K qui augmentent le tarif de certains actes de chirurgie. LOGOSw les ajoutera automatiquement.

Les prothèses sont réparties dans trois catégories distinctes, qui seront repérées par trois couleurs :
un panier plafonné en avril 2019

Convertir un PDF
Créer un fichier PDF
Modifier le fichier PDF
Commentaire
Combinaison de fichiers
Organiser les pages
Biffer
Protection
Optimiser le fichier PDF
Remplir et signer
Adobe Sign
Envoyer pour révision
Autres outils

Convertissez et modifiez des fichiers PDF avec Acrobat Pro DC
Tester la version d'essai

De nouvelles cotations s'appliquent.
Certains actes de prothèse conjointe seront plafonnés.

LOGOSw calculera les nouvelles cotations automatiquement et vous indiquera les éventuels plafonds :

- plafond** = tarif plafonné (pour couronnes et bridges suivant matériaux)
- CMU** = tarif plafonné spécifique pour les CMU-C
- ED** = tarif libre, en entente directe
- NR** = acte non remboursé, à tarif libre

Il faut toutefois vérifier que vos matériaux sont bien configurés :
cliquez sur Suivant pour poursuivre...



Plus d'infos



PDF



Suivant

Matériaux prothétiques

Confirmez ou sélectionnez la nature des matériaux suivants, qui sont utilisés par vos prothèses conjointes :

Nom du matériau ***	Classement	Matériau utilisé par ...
Acier CoCr	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique	<input checked="" type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes
Métal précieux	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique	<input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes
Métal semi-précieux	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique	<input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes
CIV ceramo -métallique	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input checked="" type="radio"/> Céramo-métallique	<input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes
Céramo-métallique	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée)	<input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes

* : Céramiques monolithiques (ou monobloc). Il s'agit d'une couronne sans chape, d'un seul bloc. Exemples : PS eMax, enamic, Vitabloc Mark II, Celtra Duo, In Ceram...

** : Matériaux nobles : or, platine, palladium, argent.

*** : les normes (ISO, CE...) définissent les caractéristiques mécaniques des matériaux. Il est inutile de se préoccuper de cette notion dans cet écran.

←
Précédent

→
Suivant

Vérification de vos matériaux prothétiques

On contrôle que tout est OK

Matériaux prothétiques			
Confirmez ou sélectionnez la nature des matériaux suivants, qui sont utilisés par vos prothèses conjointes :			
Nom du matériau ***	Classement		Matériau utilisé par ...
Acier CoCr	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique	<input checked="" type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé **	actes
Métal précieux	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique	<input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé **	actes
Métal semi-précieux	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique	<input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé **	actes
CIV ceramo -métallique	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input checked="" type="radio"/> Céramo-métallique	<input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé **	actes
Céramo-métallique	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée)	<input type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé **	actes

* : Céramiques monolithiques (ou monobloc). Il s'agit d'une couronne sans chape, d'un seul bloc. Exemples : PS eMax, enamic, Vitabloc Mark II, Celtra Duo, In Ceram...

** : Matériaux nobles : or, platine, palladium, argent.

*** : les normes (ISO, CE...) définissent les caractéristiques mécaniques des matériaux. Il est inutile de se préoccuper de cette notion dans cet écran.

← Précédent

→ Suivant

On vérifie pour les couronnes et pour les bridges

Matériaux prothétiques

Confirmez ou sélectionnez la nature des matériaux suivants, qui sont utilisés par vos prothèses conjointes :

Nom du matériau ***	Classement	Matériau utilisé par ...
Acier CoCr	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) * <input type="radio"/> Céramo-céramique (stratifiée) <input type="radio"/> Céramo-métallique	<input checked="" type="radio"/> Métal non précieux <input type="radio"/> Métal noble/précieux ** <input type="radio"/> Métal noble/précieux céramisé ** actes
Métal précieux	est : <input type="radio"/> Zircon monolithique (monobloc) <input type="radio"/> Autre céramique monolithique (monobloc) *	<input type="radio"/> Métal non précieux <input checked="" type="radio"/> Métal noble/précieux ** actes

Actes utilisant ce matériau :
BRIDGE : Bridge
COURO : Couronne



Quitter



CCAM dentaire



Aide

Catégorie Prothèses conjointes

Code COURO Libellé Couronne \TYPE MATERIAUX\ ...

Libellé pour les devis, actes Couronne \TYPE MATERIAUX\ ...

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM Tarification Couronne définitive

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Honoraires matériaux prothétiques

Honoraires Laboratoire Coût

		Honoraires	Laboratoire	Coût
[-] Définitive métallique				
	Acier CoCr NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP		
	Acier NiCr NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP		
	Autre métal	Tarifs NGAP		
[-] Définitive métal précieux				
	Métal précieux NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP		
	Métal semi-précieux NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP		
	Autre métal précieux	Tarifs NGAP		
[-] Définitive céramo-métallique				
	CIV ceramo -métallique NF EN ISO 9693	Tarifs NGAP		
	Céramo-métallique NF EN ISO 9693	Tarifs NGAP		
	Céramo-métallique NF EN ISO 9693 2000	Tarifs NGAP		
	Autre céramo-métallique	Tarifs NGAP		
[-] Définitive céramo-céramique				
	Céramique Zircone NF EN ISO 13356	Tarifs NGAP		
	Céramique dentaire NF EN ISO 6872	Tarifs NGAP		
	Céramique Zircone CE3353	Tarifs NGAP		
	Autre céramo-céramique	Tarifs NGAP		
+ Définitive céramique monolithique				
+ Définitive métal précieux céramisé				

La couronne fait partie du panier de soins CMU-C, quand elle est métallique ou céramo-métallique (dans ce cas pour les incisives, canines et 1ères prémolaires).

Cotation Feuilles - Devis Graphique Traçabilité Contraintes



On vérifie ses matériaux et ses tarifs pour les couronnes



Quitter



CCAM dentaire



Aide

Catégorie

Prothèses conjointes

Code

BRIDGE

Libellé

Bridge

Libellé pour les devis, actes

Bridge

 ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM

Tarification

Bridge

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Laboratoire

TAD EX DENTAL LABO

Si un autre laboratoire est susceptible de réaliser ces travaux, vous devez créer un deuxième acte séparé (utilisez le bouton de duplication en bas pour cela).

Honoraires

matériaux prothétiques

+ Prix d'élaboration forfaitaire

- Pilier métallique

Acier CoCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Acier NiCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Autre métal

Tarifs NGAP

- Pilier métal précieux

Métal précieux NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Métal semi-précieux NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Autre métal précieux

Tarifs NGAP

- Pilier céramo-métallique

CIV ceramo -métallique NF EN ISO 9693

Tarifs NGAP

Céramo-métallique NF EN ISO 9693

Tarifs NGAP

Céramo-métallique NF EN ISO 9693 2000

Tarifs NGAP

Autre céramo-métallique

Tarifs NGAP

+ Pilier céramo-céramique

+ Pilier céramique monolithique

+ Pilier métal précieux céramisé

- Intermédiaire métallique

Acier CoCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Acier NiCr NF EN ISO 22674

Tarifs NGAP

Autre métal

Tarifs NGAP

Le bridge de base (2 piliers+1 inter) fait partie du panier de soins CMU-C. Les éléments supplémentaires sont à entente directe.

Cotation

Feuilles - Devis

Graphique

Traçabilité

Contraintes



On vérifie ses matériaux et ses tarifs pour les piliers et inter de bridge

Le 1^{er} avril 2019 les plafonds seront automatiquement renseignés

Nomenclatures - Docteur Ninon CREMONINI

 Quitter  CCAM dentaire  Aide

Catégorie Prothèses conjointes

Code Libellé

Libellé pour les devis, actes

ne pas imprimer sur les devis acte pour les notes, la traçabilité...

CCAM Tarification Couronne définitive

Le code CCAM sera automatiquement calculé par l'assistant CCAM en fonction des conditions de réalisation de l'acte.

Honoraires  matériaux prothétiques 

		Honoraires	Laboratoire	Coût
<input type="checkbox"/> Définitive métallique				
<input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP	320,00 €	TAD EX DENTAL	67,00 €
<input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22674	Tarifs NGAP			
<input type="checkbox"/> Autre métal	Tarifs NGAP			

Nomenclatures - Docteur Ninon CREMONINI



Voulez-vous sauver les modifications
en cours ?

Oui

Non

Nouvelles cotations



Maintenant que vous avez vérifié les matériaux,
vous êtes prêt pour la nouvelle convention !

**Note : le "reste à charge zéro" et l'obligation de réaliser un
devis alternatif n'interviendront qu'à partir de 2020 !**



Précédent



Quitter




PDF



Plus d'infos


Quand on réalisera un devis



The screenshot displays a dental software interface. At the top, there is a toolbar with various icons for different functions. A red arrow points to the 'Traitements' (Treatments) icon, which depicts a person working on a dental chair. Below the toolbar, the main interface is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with icons for 'schéma actuel', 'favoris', 'nomendature', 'assistants', and 'schéma'. The main area is organized into a grid of procedure categories:

Consult.	Consultation	Bilan bucco-dentaire
Prothèses	Prothèse conjointe	Prothèse adjointe
	Descellement / rescellement	Inlay-onlay / coping
	Implants	Guides, gouttières, contentions
	Prothèses maxillo-faciales	
Soins	Endodontie	Prophylaxie
	Explorations, bilans	Obturations

The right side of the interface shows a diagram of a dental arch with various teeth and prosthetics, including a crown, an implant, and a filling. The 'Traitements' icon in the toolbar is highlighted with a red arrow, indicating the next step in the process of creating a quote.



	assistants		schéma
	Bilan bucco-dentaire		
	Prothèse adjointe		
	Inlay-onlay / coping		
	Guides, gouttières, contentions		

Devis - plans de traitement

Ajouter les actes d'un devis

Echeanciers de règlements

Factures - notes d'honoraires



Passage par les assistants

The screenshot displays a dental software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for power, edit, home, etat civil, facturur, traitements, and communication. Below this is a dropdown menu for 'schéma actuel' and a toolbar with 'favoris', 'nomenclature', 'assistants', and 'schéma'. The main area is a grid of service categories and their sub-items:

Catégorie	Service	Service
Consult.	Consultation	Bilan bucco-dentaire
Prothèses	Prothèse conjointe	Prothèse adjointe
	Implantement / scellement	Inlay-onlay / coping
	Implants	Guides, gouttières, contentions
	Prothèses maxillo-faciales	
Soins	Endodontie	Prophylaxie
	Explorations, bilans	Obturations
Chirurgie	Extractions	Chirurgie dentaire
	Parodontie	Chirurgie maxillo-faciale
Radios	Radios	

A red arrow points to the 'Prothèse conjointe' button in the Prothèses section. To the right of the menu is a diagram of teeth showing various dental treatments: a crown, a dental implant, a bridge, and a filling.

paramétrer

Nouvelle fenêtre pour faire son choix

The screenshot displays a dental software interface. At the top, there is a toolbar with icons for power, edit, home, and various dental procedures. Below the toolbar, a navigation pane on the left lists categories: Consult., Prothèses, Soins, Chirurgie, and Radios. The main area shows a grid of options under 'schéma actuel'. A modal window is open on the right, titled 'Couronne définitive', with a red arrow pointing to the 'Couronne définitive' button in the top row of the grid. The modal window contains fields for 'Nom du devis' and 'Date du devis' (10/02/2019), a table of treatment options, and a section for 'Couronne définitive' with a 'Dent' field and a material selection dropdown.

Etat civil		Facturer		Traitements		Communicat	
🏠	👤	📄	📄	🦷	🦷	✉️	📞

> schéma actuel

☆ favoris 📖 nomenclature 👤 assistants 🦷 schéma

Consult.	Consultation	Bilan bucco-dentaire
Prothèses	Prothèse conjointe	Prothèse adjointe
	Descellement / rescellement	Inlay-onlay / coping
	Implants	Guides, gouttières, contentions
Soins	Endodontie	Prophylaxie
	Explorations, bilans	Obturations
Chirurgie	Extractions	Chirurgie dentaire
	Parodontie	Chirurgie maxillo-faciale
Radios	Radios	

paramétrer

Nom du devis
Date du devis 10/02/2019

✖	Couronne transitoire	Inlay core	Couronne définitive	Coiffe préformée	✓ Valider
Etude, réparation	Attach. coronarad.	Bridge transitoire	Facette		

✓ Couronne définitive

Dent
Choisir un matériau ou cliquez sur une dent

non reconstit. durablement

? panier Honoraires

Navigation menu: > [Close] Couronne provisoire Inlay core Couronne définitive Coiffe préformée [Validate]

Workflow menu: Etude, préparation Attach. coronad. Bridge provisoire Bridge définitif Facette

Section: Couronne définitive

Form fields:
Dent: [Empty]
Matériaux: Choisissez un matériau ou cliquez sur une dent (indicated by a red arrow)
[?] panier Honoraires

Checkbox: non reconstit. durablement

Buttons: [Dent] [Supprimer]

Options:
[Icon: Tooth with yellow crown] Couronne dento-portée
[Icon: Tooth with green implant] Couronne sur implant

Date	Heure	Icon
29/06/2017	15:47	[Icon]
22/01/2019	12:46	[Icon]
22/01/2019	12:58	[Icon]

Soit on choisit le matériau en précisant dento-portée ou sur implant puis on met le numéro de dent ou on clique sur la dent concernée sur le schéma dentaire

✓ Couronne définitive

Dent Matériaux
 Choisissez un matériau ou cliquez sur une dent
 reconstit. complément

Dent 🔥 Supprimer



Couronne dento-portée



Couronne sur implant

Dent 🔥 Supprimer

Couronne dentoportée

📦 Couronne dentoportée

- Métallique ✓ plafond max : 320,00
- Céramo-métallique ✓ plafond max : 530,00
- Céramo-céramique ✓ ED
- Métal précieux ✓ ED
- Métal précieux céramisé ✓ ED
- Céramique monolithique ✓ plafond max : 530,00
- Zirconie monolithique ✓ plafond max : 480,00

Date	Heure	
29/06/2017	15:47	👤
22/01/2019	12:46	👤
22/01/2019	12:58	👤

✓ Couronne définitive

Dent Matériaux
 Choisissez un matériau ou cliquez sur une dent
 reconstit. ? panier Honoraires
 complément

Dent 🔥 Supprimer



Couronne dento-portée



Couronne sur implant

Dent 🔥 Supprimer

Couronne implantoportée

📦 Couronne implantoportée

- Céramo-métallique
 - Céramo-métallique NF EN ISO 550,00 € ✓ ED
 - CIV ceramo -métallique NF EN 400,00 € ✓ ED
- Céramique monolithique
 - Céramique Zircono NF EN ISO 650,00 € ✓ ED
- Résine
 - Résine Base NF EN ISO 1567 : 100,00 € ✓ ED
 - Résine dent NF EN ISO 22112 50,00 € ✓ ED
- Céramo-céramique
 - Céramique Zircono CE3353 600,00 € ✓ ED

Date	Heure	
29/06/2017	15:47	👤
22/01/2019	12:46	👤
22/01/2019	12:58	👤



La cotation exacte et le panier de soins ne seront déterminés que lorsque vous aurez choisi la dent.

OK

Alerte de sécurité si on essaie de valider
sans avoir donné le numéro de la dent
concernée

Nom du devis _____
Date du devis 11/02/2019

? Attente

Proposition 1

+ Ajouter alternative

<input checked="" type="checkbox"/>	Couronne provisoire	Inlay core	Couronne définitive	Coiffe préformée	<input checked="" type="checkbox"/> Valider
Etude, réparation	Attach. coronarad.	Bridge provisoire	Bridge définitif	Facette	


▼ Couronne définitive

Dent: 47

Matériaux: Choisissez un matériau...

non reconst. durablement

? panier Honoraires



Dent 47

Supprimer Valider

Couronne dentoportée

- Couronne dentoportée
 - Métallique plafond max : 320,00
 - Céramo-métallique
 - Céramo-céramique
 - Métal précieux
 - Métal précieux céramisé
 - Céramique monolithique
 - Zircone monolithique

Soit on choisit le matériau après avoir cliqué sur la dent concernée sur le schéma dentaire

Rdv	Durée	Délai	Code	Dents	Acte	Etat	Matériau	Cotation	Remb. SS	Honoraires	Base SS	Rb SS	R
			COURO 47		Couronne métallique		Acier CoCr NF EN IS...	HBLD038	Remboursé	320,00	107,50	75,25	

L'acte choisi étant validé il va se reporter sur votre devis
 Les codes seront les bons et les tarifs plafonnés seront mis

Nom du devis _____

Date du devis 11/02/2019

	Couronne transitoire	Inlay core	Couronne définitive	Coiffe préformée	 Valider
Etude, réparation	Attach. coronorad.	Bridge transitoire	Bridge définitif	Facette	

Faites confiance aux assistants
La CCAM s'est très bien passée

La nouvelle convention, ce sera identique
Logos_w vous aidera et sera toujours très réactif
aux moindres modifications de dernières minutes